

附件 1

大连市西岗区中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示（第 1 批）

（2019 年 12 月 14 日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	答复信访人情况（选填）
1	D21000 020181 109004 1	大连市西岗区长春路百盛后身民政街 109 号公建申记串道油烟扰民，每天晚上九点至次日凌晨三点营业，噪声扰民。举报人多次向环保局反映，但未彻底解决。	西岗区	西岗区申记串道万达华府店营业执照、食品经营许可证均合法有效。现场检查该店安装并使用油烟净化装置，但存在油烟净化能力不足的问题，当即依法进行了查处。设备噪声监测结果符合相应国家标准。	基本属实	现场检查发现，该店存在油烟净化能力不足的问题，当即依法进行了查处。该店现安装并使用静电光解复合式净化器和一套除味器设施。	无	
2	X21000 020181 112003 6	大连供暖集团有限公司分公司（新石道街 28A）锅炉设备老化，排放不达标。	西岗区	接到投诉后，西岗区第一时间赶往现场进行现场处理，发现该地址为大连供暖集团有限责任公司办公场所，无锅炉。	不属实	接到投诉后，我区第一时间赶往现场进行现场处理，发现该地址为大连供暖集团有限责任公司办公场所，无锅炉。	无	
3	D21000 020181 113008 1	山庄北三街 54 号老李风味烧烤店排烟设施不完善，油烟扰民；夏天夜间在店外占道经营，噪声扰民。	西岗区	西岗区老李风味快餐店的油烟经专门烟道高空排放，不存在夜间占道经营噪声扰民问题。	基本属实	该店已停止营业，并已注销了营业执照。	无	

4	D21000 020181 123002 7	胜利路和长春路交叉口南100米的源鑫汽车服务公司,每天晚上九点到早上六点洗车时高压泵和音响噪声严重扰民。	西岗区	一、大连沅鑫汽车美容有限公司位于大连市西岗区长春路196号。该公司东北侧与居民楼相距约为8米,现场有洗车位2个,洗车泵1台,吸尘器1台,办公区内音响设备一套。 二、确实存在夜晚10点以后洗车的情况。	基本属实	大连沅鑫汽车美容有限公司已关闭。	无	
5	X21000 020181 129001 2	拥警街37号楼一楼星期八海鲜坊油烟污染,排风机噪声扰民,油污垃圾遍地,异味扰民,严重影响周边居民生活环境。曾多次向相关部门反映,未彻底解决,环保部门检测时饭店设备没有运行,检测人员走后设备开始运行,噪音严重扰民。	西岗区	该店于2018年11月8日更换了油烟净化设备,净化后的油烟经专用烟道高空排放。投诉人反映的“检测时饭店设备没有运行”,是根据噪声监测规范要求,监测风机停机时的环境背景值。经监测,风机运行噪声达标排放。该饭店楼后的油烟净化设备、烟道附近墙体及地面确有油污,存在异味。	基本属实	该饭店已对楼后的油烟净化设备、烟道附近的油污垃圾进行清理,检查油烟净化设备正常使用,噪声达标排放。	无	

6	X21000 020181 124004 2	滨海西路空疗 36 号” 小区 环境脏乱差，垃圾遍地。	西岗区	经核查，举报情况部分 属实。 小区内共有六栋楼 房，楼间花坛缺乏日常 管理，杂草丛生，有少 量垃圾。	部分属实	八一路街道组织人员对小 区的环境卫生进行了全面 清理。同时要求该小区物业 公司加强日常管理，加大人 力物力投入，对小区环境及 时清理，彻底改变脏乱差现 象。街道、社区不定期进行 检查、监管，目前环境状况 好。	无	
7	X21000 020181 130010 7	滨海西路空疗 36 号” 小区 环境脏乱差。	西岗区	经核查，举报情况部分 属实。 小区内共有六栋楼 房，楼间花坛缺乏日常 管理，杂草丛生，有少 量垃圾。	部分属实	八一路街道组织人员对小 区的环境卫生进行了全面 清理。同时要求该小区物业 公司加强日常管理，加大人 力物力投入，对小区环境及 时清理，彻底改变脏乱差现 象。街道、社区不定期进行 检查、监管，目前环境状况 好。	无	
8	X21000 020181 201008 8	“滨海西路空疗 36 号” 小 区堆积了大量的生活垃圾、 建筑垃圾和杂物等，一直无 人处理，导致环境脏乱差。	西岗区	经核查，举报情况部分 属实。 小区内共有六栋楼 房，楼间花坛缺乏日常 管理，杂草丛生，有少 量垃圾。	部分属实	八一路街道组织人员对小 区的环境卫生进行了全面 清理。同时要求该小区物业 公司加强日常管理，加大人 力物力投入，对小区环境及 时清理，彻底改变脏乱差现 象。街道、社区不定期进行 检查、监管，目前环境状况 好。	无	
9	X21000 020181 113005 6	有人在距离八一路造船沟 6-7 号楼不足百米的山腰 上修建公墓，砍伐山坡林 木，产生烟尘和噪声影响周 边居民正常生活。居民要求	西岗区	我区多次进行现场核 查，金秋巷对面山上， 并不存在砍伐山坡林 木，修建公墓事宜。其 间，大连森林动物园于	不属实	加强墓园管理，加大巡查力 度，严禁砍伐山林和私建墓 地的情况发生。	无	

		尽快拆迁。		2018年4月1日开始对金秋巷对面山上的松材线虫病疫木进行伐除工作，并对伐除疫木进行高温处理。			
10	X21000 020181 116014 0	宏济街96号前城花园一期一楼公建（宏济街102号、104号）未经业主同意，开设餐馆（真味香粥铺、清香拉面馆、杨国福麻辣烫），油烟扰民，破坏小区绿地。	西岗区	1、经区城市管理行政执法局日新执法大队调查勘验，并与前程国际物业沟通，证实：在建房时此处确实设计为绿化带（长30米，宽1米），但物业部门一直没有进行绿化，也疏于管理，此处就成为了楼下堆放杂物、楼上抛落垃圾的场所。故破坏绿地情况不属实，但存在堆放杂物现象。2、投诉人反映的西岗区云朵清香拉面馆、西岗区国富小吃店、西岗区真味香粥铺均没有安装油烟净化装置，油烟无组织排放导致油烟扰民。	基本属实	1、西岗区城市管理行政执法局日新执法大队现场责令相关责任人立即对堆放的垃圾和杂物进行清理。目前，三家饭店均安装并使用油烟净化装置；相关责任人已将散落的垃圾及堆放的杂物清理干净。 2、2018年11月17日，生态环境分局下达了《大连市环境保护局责令改正违法行为通知书》，并对西岗区真味香粥铺等三家餐饮单位未安装有效的油烟净化装置、油烟无组织排放的违法行为进行行政处罚，责令三日内安装有效的油烟净化装置。11月19日，三家饭店都安装了油烟净化装置并正在使用。目前，原真味香粥铺和杨国福麻辣烫已关闭，清香拉面馆处于经营状态，使用油烟净化装置。	无
11	D21000 020181 121007	一是三元街26号1-1楼南侧新开一家快递公司，噪声扰民严重。举报人曾向当	西岗区	1、投诉地点为圆通快递公司临时租用该场所，方便双十一期间快递派	基本属实	西岗区市场监管局责令圆通快递公司立即停止使用此临时存放处。市场监督管	无

	1	地相关部门反映过，无果。 二是三元街 22 号顺丰快递公司也存在噪声扰民问题。		送，装卸货物时间为早九点至晚六点； 2、投诉地点为大连顺丰速运有限公司西岗分公司，手续完备。由于双十一期间货物量大，工作时间有所延长。产生噪音的原因：在卸货时产生噪音、在快递员装货时会产生噪音和运货车辆发动机噪音。		理局、日新街道领导多次约谈大连顺丰速运有限公司西岗分公司负责人承诺：对员工进行教育和培训，加强管理和规范操作；在门口铺设地毯降噪；减少货物拖拽；车辆卸货时及时熄火。8 月 23 日，日新街道城管科负责人、市场监督管理局姚所长现场查看，此前顺丰快递张贴公告注明 8 月底搬离，由于公司内部问题无法实施，现已与房主续签租赁合同将在此处继续办公。负责人表示，卸货点已改在路边，搬运过程中减少声音产生。		
12	D21000 020181 125007 5	一是三元街 26 号 1-1 楼南侧一快递公司噪声扰民严重，举报人曾向当地相关部门反映无果。二是三元街 22 号顺丰快递公司也存在噪声扰民问题。	西岗区	1. 三元街 26 号 1-1 楼南侧为圆通临时租用场地，现已停止使用；本次环保督察回头看之前，相关单位均未接到过相关投诉。 2. 三元街 22 号顺丰公司经营手续完备，工作时间为早七点半到晚六点。噪声来源是卸货、装货及车辆噪声。	部分属实	西岗区市场监管局责令圆通快递公司立即停止使用此临时存放处。市场监督管理局、日新街道领导多次约谈大连顺丰速运有限公司西岗分公司负责人承诺：对员工进行教育和培训，加强管理和规范操作；在门口铺设地毯降噪；减少货物拖拽；车辆卸货时及时熄火。8 月 23 日，日新街道城管科负责人、市场监督管理局姚所长现场查看，此前顺丰快递张贴公告注明 8 月底搬离，由于公司内部问题无法实施，现已与房主续签租赁	无	

						合同将在此处继续办公。负责人表示，卸货点已改在路边，搬运过程中减少声音产生。		
13	D21000 020181 202007 5	举报人之前反映三元街附近快递公司扰民的问题。公示结果不属实，噪音依然存在，没有处理。	西岗区	三元街 22 号顺丰快递公司营业手续完备。该公司现已调整营业时间，工作日为早七点半到晚六点，周末营业时间早九点到晚五点。存在噪声达标扰民情况。	基本属实	市场监督管理局、日新街道领导多次约谈大连顺丰速运有限公司西岗分公司负责人承诺：对员工进行教育和培训，加强管理和规范操作；在门口铺设地毯降噪；减少货物拖拽；车辆卸货时及时熄火。 8 月 23 日，日新街道城管科负责人、市场监督管理局姚所长现场查看，此前顺丰快递张贴公告注明 8 月底搬离，由于公司内部问题无法实施，现已与房主续签租赁合同将在此处继续办公。负责人表示，卸货点已改在路边，搬运过程中减少声音产生。	无	
14	X21000 020181 114003 9	一是建设桥南大连热电集团加压站，出租给一家大型洗涤企业，洗涤医院病号服，污水直排到沟里；二是建设桥北有一户轮胎修补店，两户废品收购站，垃圾遍地，易燃易爆品、垃圾废品堆在附近小区楼下，影响周边环境。	西岗区	一、投诉人反映的“大型洗涤企业”是大连轩丰医用用品有限公司，位于西岗区建设街 106 号，2014 年 10 月 20 日取得环评审批许可，2015 年 2 月 5 日取得环保验收许可。该企业拟搬迁，自 2018 年 8 月已	部分属实	1. 大连轩丰医用用品有限公司仍处于停产状态。 2. 区执法局对轮胎店的日常执法工作过程中，一是加大巡查监管力度；二是对发现的违章行为依法予以行政处罚；三是联合公安、市场监管、城建、站北街道办事处等相关部门对其进行	无	

			<p>全面停产。</p> <p>二、投诉人反映的轮胎修补店位为西岗区建设街104号，正在营业，现场检查时未发现有垃圾遍地现象；建设桥北只有一户废品收购站，名为大连金泓贸易有限公司，位于西岗区兴业街111号，2017年10月取得了从事废旧物资收购的工商营业执照，现场检查时存在废旧纸壳碎末清理不及时的情况，没有做到垃圾不落地。</p>	<p>综合整治，杜绝擅自占用城市道路修换轮胎问题的发生。</p> <p>3. 大连金泓贸易有限公司（废品收购站）经前期停业整改，已符合生活废品回收相关要求。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

15	X21000 020181 119001 9	<p>一是建设街106号道南,原大连热电集团加热站处,有一家大型洗涤企业,承担大连市各大医院病号服的清洗,洗涤污水直接排入下水沟,流向香炉礁海域,污染环境。二是道北有几家废品收购站,造成周边环境脏乱差。</p>	西岗区	<p>一、投诉人反映的“大型洗涤企业”是大连轩丰医用用品有限公司,公司环保手续齐全,有独立污水处理站,经营期间污水经处理达标后,通过市政排水管网最终进入春柳河污水处理厂。该单位在金普新区建设了新厂和新的生产线并投入使用,建设街106号的旧车间自2018年8月已全面停产,市环保局西岗分局执法人员多次到现场检查,确实没有生产迹象。二、投诉人反映的废品收购站名为大连金泓贸易有限公司,经营手续齐全。站北派出所民警现场检查,大连金泓贸易有限公司院内及周边无垃圾堆放。</p>	部分属实	<p>1. 大连轩丰医用用品有限公司处于停产状态。 2. 大连金泓贸易有限公司(废品收购站)经前期停业整改,已符合生活废品回收相关要求。</p>	无	
16	D21000 020181 112006 5	<p>白云新村绕山路7号受交通噪声和扬尘影响,夏天居民不敢开窗,每天凌晨四点垃圾车装卸声音很大,严重影响周边居民休息。</p>	西岗区	<p>该处为居民出行必经道路,3面毗连道路,且楼宇与道路之间距离较近,车辆通行产生噪音、扬尘的自然衰减空间较小。楼前有两个小垃圾桶,每天工人使用手推车进行垃圾收集,不存在噪音问题。该楼方圆400米之内没有垃圾对</p>	基本属实	<p>西岗区市政公用事业服务中心要求环卫作业企业合理安排垃圾收运路线,远离居民区进行垃圾对接,定期检修垃圾收运车辆,避免作业时因车辆老化等原因产生噪音。 大连市公安局交警支队沙河河口大队将加强该区域管理。</p>	无	

				接点, 不存在垃圾车装卸声音很大问题。				
17	X21000 020181 123018 5	工人村工四街6号农贸市场和惠民大众浴池中间, 有一家无证经营的黑废品收购站, 污染环境。该收购站去年曾经被取缔, 但每次检查后都恢复营业。	西岗区	一、该废品收购站位于大连市西岗区工人村工四街6号农贸市场和惠民大众浴池中间的楼院, 占地约20平方米, 为经营者私自圈占楼院进行收购作业, 无合法经营手续, 现场有废品堆放, 院内环境脏乱差。 二、该废品收购点曾被相关单位处罚并取缔。此后该废品收购站更换了经营者, 后再次因消防安全违法行为被相关单位责令改正。	基本属实	要求经营者停止相关经营活动, 给予经营者警告并处罚款。目前该废品收购站已停止营业, 院内废品清理完毕。下一步相关单位将加强对该区域的日常监管。	无	
18	X21000 020181 113006 7	工一街89号变电所噪声扰民。	西岗区	该配电站站内有10kV SBH-15--630KVA 变压器1台、380V GGD型低压柜2台, 已经进行了降噪处理, 变压器下方加装了减震垫, 变压器室屋顶进行了隔音处理。	不属实	根据《关于居民楼内生活服务设备产生噪声适用环境保护标准问题的复函》(环函【2011】88号), 我区执法人员在走访过程中无人提出调解的需求。	无	
19	X21000 020181 116010 9	唐山街八号2-3-2号楼地下一层有大连市国家电网公司设置的三台变电设备, 无降噪措施, 产生低频噪声, 影响住户休息。	西岗区	投诉人反映的配电站是国家电网大连供电公司通山街中心配电站, 2009年底投入运行, 是一座10kV 配电	基本属实	西岗生态环境分局执法人员将《关于居民楼内生活服务设备产生噪声适用环境保护标准问题的复函》(环函【2011】88号)送达至住	无	

				站, 主要负责宝居住苑小区业主用电。配电站位于地下一层, 地下二层是配套设备层, 地上一、二层是公建(大连银行、爱尔眼科、浦发银行), 三层以上是住宅。电业局于2018年6月对三台变压器进行了降噪、减震处理。		户, 并说明环境保护行政主管部门可根据当事人的请求, 依据《民法通则》的规定予以调解, 调解不成的, 建议投诉人依法提起民事诉讼。		
20	D21000 020181 120003 0	悦泰福里小区附近的铁路两侧没有安装隔音屏, 火车通过时, 噪声扰民。北岗桥到大连火车站的铁路沿线都存在此问题。	西岗区	经核实, 铁路沿线区域为北岗桥至大连火车站部分。铁路两侧为城市建成区, 无隔音屏。铁路沿线从北岗桥至东关街桥洞段, 长度约600米, 北侧为悦泰福里小区, 小区建筑物距铁路线最近距离约45米, 南侧为鞍山路; 东关街桥洞至大连火车站段长度约800米, 因历史原因, 铁路两侧为居民住宅楼和公建等。	基本属实	2018年11月24日对悦泰福里小区段铁路边界噪声进行了监测, 昼间和夜间监测结果均低于《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-1990)中70dB(A)的标准限值。从东关街桥洞至大连火车站段, 为列车进出站区域, 由于历史原因, 建筑物与铁路线距离过近, 最近处约10米, 铁路噪声影响确实存在。待省级相关部门确定整改方案, 属地配合推进整改工作。	无	
21	D21000 020181 122007 1	夜间噪音扰民, 夏天汽油异味扰民。	西岗区	该加油站安装有油气回收装置, 符合相关环保要求。目前, 正进行地下储油罐防渗改造施工, 处于停业状态。因混凝土浇筑有过夜间施工作业行为, 环境监察	基本属实	施工已结束, 加油站安装并使用油气回收装置, 符合相关环保要求。	无	

				人员现场责令施工负责人禁止夜间施工作业。				
22	D21000 020181 124002 4	香炉礁热电厂运煤火车夜间鸣笛，噪声扰民。	西岗区	投诉人反映的“香炉礁热电厂运煤火车”位于大连市西岗区香炉礁区域，道路交通复杂。按照相关要求，铁路机车在该类路段通行过程中，必须采取鸣笛等安全警示措施。	基本属实	大连市热电集团有限公司香海热电厂及其铁路运输服务企业加强管理，合理调整运煤时间。	无	
23	X21000 020181 125006 7	大连市大连东站至沙河口火车站之间一直没安装隔声屏，致使大连新康巷25-4号楼居民受到夜间火车噪音影响。	西岗区	投诉人反映的铁路线为大连市大连东站至沙河口火车站之间的货运线路，平均每天通过列车6辆次。 环境监测部门于2018年11月26日昼间和27日夜间对新康巷附近铁路边界噪声进行监测，昼夜监测结果均低于标准限值。	基本属实	无	无	
24	D21000 020181 202000 4	东北快速路海达广场下口处桥下有汽车修理厂，喷漆异味刺鼻，噪音扰民，影响居民生活。	西岗区	被举报的“汽车修理厂”为大连太乙汽车服务有限公司，该单位烤漆房内按装有挥发性有机物处理设施，但没有按时更换活性炭。在该单位正常工作时厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求。	基本属实	对该单位的环境违法行为已依法查处。日前，大连太乙汽车服务有限公司烤漆房安装并使用VOC处理设施，监测结果符合《大连市人民政府关于执行有关挥发性有机物排放控制标准的通告》（大政发[2016]57号）排放限值的要求。	无	

25	D21000 020181 109003 9	大连市西岗区南石巷 21 号楼附近的申通快递站,每天早上六点半至晚上七点,货车装卸货物产生噪声扰民。举报人曾向大连 12345 反映过,但始终未解决。	西岗区	现场核实,投诉人反映的大连申通速达快递有限公司长春路营业部许可行为程序合法、手续完备,现场有货车装卸货物。	属实	企业负责人承诺:一是对员工进行教育和培训,加强管理和规范操作;二是在门口铺设地毯降噪;三是减少货物拖拽;四是车辆卸货时及时熄火,避免打扰居民日常生活。	无	
26	X21000 020181 109010 3	白云新村南阳巷的几幢楼外堆放垃圾,影响周围环境。	西岗区	现场核实,举报情况属实,南阳巷 9-10 号楼院内有杂物乱堆乱放现象,13-15 号楼北侧山坡有建筑垃圾。	属实	白云街道城管科、白云执法大队对南阳巷 9-10 号楼院内和 13-15 号楼北侧山坡进行清理,已全部清理完毕。	无	
27	X21000 020181 120010 1	长春路天源秀景小区北侧,南石街道小学西边,一块空地垃圾成堆,夜间有车辆倾倒建筑垃圾,噪声扰民。	西岗区	经调查,举报情况属实。经现场确认,投诉的空地西北角堆有约 200 平方米的建筑垃圾,近期有夜间排渣和装卸物料,建筑垃圾是从万荷房地产开发有限公司负责的其他工地运来。	基本属实	白云街道城管科、西岗区城市管理执法局白云执法大队要求企业今后不得在此处堆放建筑垃圾;街道组织人力对建筑垃圾进行清理并对空地进行了苫盖,防止扬尘。下一步白云街道将督促万荷房地产开发有限公司加强对此地块的管理,并加大对对此地块的监管力度。	无	
28	X21000 020181 122004 1	西岗区康平街 42 号楼 6 个车库改棋牌室兼营餐饮,油烟、噪音影响居民。	西岗区	大连市西岗区茶品一休闲屋位于大连市西岗区康平街 42 号,营业手续齐全,有三间棋牌室,两间设有麻将桌,有一间约 3 平方的厨房,为店内工作人员日常生活所用,不兼营餐饮,没	部分属实	民运派出所民警现场告诫负责人将麻将机拆除;11 月 24 日,该店麻将机已经拆除,经区市场监管局核实,营业执照已注销。	无	

				有大型炉灶。				
29	X21000 020181 129007 5	西岗区绕山路 43、45、47、49 号楼环境脏、乱、差，有人毁林建小水池，池水异味扰民。47 号楼有人在山坡上毁林种地。	西岗区	投诉人反映的位置为 4 栋毗邻的居民楼，靠近一处小山坡。该处楼院内有私搭乱建、圈地种菜、乱堆乱放和山坡种地的现象，未发现毁林的情况；投诉人反映的“小水池”为居民擅自将原山坡排洪沟截流，用于存水浇菜，夏天有异味。	基本属实	白云街道城管科及白云执法大队组织有关人员，对绕山路 43-49 号楼院及附近山坡上的私搭乱建、圈地种菜现象进行了清理整治，并对山坡排洪沟进行了疏通，现已全部清理完毕。	无	
30	X21000 020181 206000 4	康平街 42 号“真心锅贴铺”油烟直排楼道里，异味扰民，且夜间赌博噪声扰民。	西岗区	接到投诉后，我区白云街道立即组织环保分局、区市场监管局、公安分局前往现场调查，该店内设施已全部清空。经区市场监管局核实，该商户营业执照已注销。	不属实	白云街道立即组织环保分局、区市场监管局、公安分局前往现场调查，该店内设施已全部清空。经区市场监管局核实，该商户营业执照已注销。	无	
31	X21000 020181 114008 3	五四路恒隆广场和黄河路上的光大银行西岗支行的 LED 灯箱存在光污染，建议降低射灯和灯带的亮度。	西岗区	经查投诉人反映的大连恒隆广场幕墙亮化工程是为响应市政府亮化要求而设置，中国光大银行大连西岗支行有 LED 灯箱夜间闪烁。	属实	西岗区行政执法局对大连恒隆广场和中国光大银行大连西岗支行的负责人进行了协商，大连恒隆广场主动通过对幕墙图案变化调整，达到降低亮度的目的。中国光大银行大连西岗支行承诺立即关闭 LED 灯箱。且两单位均履行承诺调低了灯箱亮度。	无	
32	D21000 020181	一是石峰街 32 号楼的家常菜馆在店外炸油条和烧烤	西岗区	一、经现场核实，该店曾存在店外炸油条的情	部分属实	一、执法人员对该店负责人进行了宣传教育，告知其严	无	

	127004 5	时, 油烟、噪声扰民。二是石峰街 27 号楼的天华断桥门窗加工塑钢制品, 噪声扰民, 且垃圾随意丢弃, 污染环境。		况。 二、经核实, 天华断桥门窗店已于 2018 年 5 月停产, 现用于居民居住使用, 未发现塑钢制品加工行为。石峰街 27 号周边有少量垃圾堆放未清理的情况。		禁在店外经营。 二、对石峰街 27 号楼周围垃圾进行了集中清理, 且已全部清理完毕, 塑钢加工已停止。周边环境卫生保持良好。		
33	X21000 020181 130027 6	北石道街华川旅社附近, 一处山林被砍, 开垦菜园; 星火小区养老院前 30 米处林地被毁, 建成一露天仓库; 仓库 30 米处水库被填平, 建成一高尔夫球场。	西岗区	一、北石道街华川旅社西南侧半山腰处有菜园子一处。 二、星火小区养老院东南侧 30 米有一露天仓库, 院内有两个鸡棚, 一个鸽子笼等杂物。上述两处未找到当事人, 且因年代久远, 无法确认原址是否有树木。 三、与第 18 批 X210000201811210038 件第二个问题内容相同, 正在办理中。	部分属实	西岗区行政执法局工作人员对石道街华川旅社西南侧半山腰处菜园和星火小区养老院东南侧 30 米的露天仓库进行了拆除和清理。目前已清理完毕。现环境保持良好; 高尔夫球练习场地属大连三寰集团, 已由大连三寰集团依法按程序进行停业处理。	无	
34	X21000 020181 130039 5	大连供暖集团有限公司存在毁林劈山及违建问题。中山区葵英街锅炉房毁林劈山违建扩建; 在西岗区新石街道 28 号违规建设两栋大楼; 在西岗区通山街 11-1 号, 将原有锅炉房办公楼私自违规扩建, 并将违建改造成高档私人会所。	西岗区	西岗区新石道街 28 号锅炉房拆炉并网后在原址改建为两个办公楼; 西岗区通山街 11-1 号供热站并网后, 现作为办公用房。根据《大连市人民政府办公厅关于限期拆除市区内分散燃煤锅炉等污染设施的通	不属实	西岗区的两处地址, 以前均是供热锅炉房。现有建筑均为拆炉并网后, 在原址由闲置锅炉房改建而成。根据《大连市人民政府办公厅关于限期拆除市区内分散燃煤锅炉等污染设施的通知》(大政办发【2004】45 号), 锅炉并网后闲置的	无	

				知》(大政办发【2004】45号), 锅炉并网后闲置的锅炉房可以改变使用用途。		锅炉房可以改变使用用途。	
35	X21000 020181 129005 5	一是海寰别墅区内穆某在无任何手续情况下, 翻建6号和7号别墅, 动用挖掘机劈山毁树, 下挖近十米深的基坑, 严重破坏生态环境; 二是污水管被重型施工车辆压断后, 使整个小区污水均直排地下, 严重污染地下水; 三是昼夜施工噪音扰民, 扬尘污染严重, 影响小区居民生活环境。曾多次向西岗区城市管理行政执法局举报反映, 执法局在长达5个多月仍无法确认对翻、扩建别墅是否违法, 不作为、失职渎职。在中央环境保护督察组回头看期间, 目前穆某仍然胆大妄为昼夜施工, 加快完成违建别墅。	西岗区	一、海寰别墅区6号和7号年久失修, 经鉴定已不具备居住条件, 为此业主向市规划局申请拆除重建。市规划局出具了《关于西岗区华泰街29号两处建筑拆除重建有关意见的函》, 同意翻建, 同时要求严格按照“原址、原面积、原高度、原使用性质”的原则进行建设。现场核实发现, 两座别墅存在超层建设问题。 二、现场检查时未发现污水管线破损污染地下水现象。 三、现场调查未发现夜间施工现象, 工程采取了防尘措施。对6号和7号别墅超层建设的问题, 区行政执法局已按法定程序, 分别下达了《限期拆除决定书》, 对擅自移植树木的行为, 依法下达《行政处罚决定书》, 并责令当事人在明年的绿化期内补植树木。	部分属实	对违法行为依法依规进行处理, 责令当事人在规定的期限内予以改正, 逾期未改正的, 依法处理。目前已完成对别墅违建部分的拆除; 已完成对小区公共区域下挖基坑的永久填埋, 并做好绿化补植和地面防尘。	无

36	X21000 020181 202018 0	付家庄海寰小区等别墅区毁林扩建，破坏生态环境。	西岗区	海寰小区东侧有边坡加固施工，在施工中当事人擅自移植了树木，但小区内无劈山毁林现象。	部分属实	对违法行为依法依规进行处理，责令当事人在规定的期限内予以改正，逾期未改正的，依法处理。已完成对小区公共区域下挖基坑的永久填埋，并做好绿化补植和地面防尘。	无	
37	X21000 020181 205003 7	西岗区海寰别墅区内二处违建，夜间施工，劈山毁林、破坏植被，施工过程中无防护措施，扬尘、噪声污染环境。	西岗区	海寰别墅区6号和7号已不具备居住条件，业主申请拆除重建。2018年3月23日，市规划局同意翻建，同时要求严格按照“原址、原面积、原高度、原使用性质”的原则进行建设。现场核实发现，两座别墅存在超层建设问题。下挖基坑没有取得相关规划手续，施工过程中擅自移植了树木。翻建工程仅在昼间施工，有扬尘防控措施。	部分属实	对现有的违法行为依法依规进行处理，责令当事人在规定的期限内予以改正，逾期未改正的，将依法处理。目前已完成对别墅违建部分的拆除；已完成对小区公共区域下挖基坑的永久填埋，并做好绿化补植和地面防尘。	无	
38	D21000 020181 108004 5	大连市西岗区长春路英雄纪念公园北的拆迁改造工程，侵占英雄纪念公园5000多平，劈山造地5000多平，还要继续劈山30000多平，整个工程严重破坏生态环境。	西岗区	该地块项目用地红线不与英雄纪念公园用地红线相邻或重叠，目前施工作业仅为土地平整，不存在侵占英雄纪念公园土地、劈山造地行为。	不属实		无	
39	X21000 020181 110003	水仙花园住宅小区西门有一垃圾中转站距离居民楼不到8米，恶臭气味扰民。	西岗区	2018年11月11日，我区人民广场街道工作人员到现场核实，该	基本属实	人民广场街道工作人员到现场核实情况后，立即组织物业服务企业、环卫企业、	无	

	6			处为小区垃圾归集点，不是垃圾中转站，个别时段存在异味。		小区业主委员会的代表召开会议，就垃圾归集点位置调整的可行性进行协商，与会代表一致认为：没有位置迁移归集点，只能对现有垃圾归集点进行升级改造，采取措施，消除归集时段期间异味。下一步，将督促小区物业公司与环卫企业加大对垃圾归集点的清洗冲刷、消杀处理、清运频次。		
40	X21000 020181 112003 2	新风街大连市西岗区耐酸泵厂周边改造工程项目，侵占大连英雄纪念公园山林绿地，毁林劈山近5000平方米，破坏生态环境。	西岗区	该地块项目用地红线不与英雄纪念公园用地红线相邻或重叠，目前施工作业仅为土地平整，不存在侵占英雄纪念公园土地、劈山造地行为。	不属实		无	
41	D21000 020181 114004 6	大连市英雄纪念公园北部有一座烈士山，耐酸泵厂周边拆迁工程破坏烈士山，损毁山上林木，并建盖房子。举报人要求恢复。	西岗区	该地块项目用地红线不与英雄纪念公园用地红线相邻或重叠，目前施工作业仅为土地平整，不存在破坏烈士山，损毁山上林木，并建盖房子行为。	不属实		无	
42	X21000 020181 130010 0	西岗区不老街216号门前马路旁垃圾箱流污水，异味扰民。	西岗区	不老街216号门前马路旁白天没有垃圾箱，夜间放置2个白钢垃圾箱用于接收附近餐饮及其他商家排放的垃圾。垃	基本属实	在此设置果皮桶式垃圾容器，取代垃圾待运点，安排专人夜间看守垃圾收集情况，告知前来排放垃圾的商户必须将垃圾倒进垃圾箱	无	

				圾箱是密封的, 不存在渗漏, 主要是夜间商家投放垃圾落地而产生污水。		内。增加垃圾清运作业频次, 保证垃圾不落地, 杜绝出现地面污水。人民广场街道加大环境卫生宣传力度, 加强日常监管巡查, 并督促环卫企业加强日常管理。		
43	X21000 020181 130018 3	大连市英雄纪念公园周围, 有开发商以动迁改造为借口, 毁坏陵园绿地。	西岗区	该地块项目用地红线不与英雄纪念公园用地红线相邻或重叠, 目前施工作业仅为土地平整, 不存在毁坏陵园绿地行为。	不属实		无	
44	X21000 020181 203004 9	金海花园西园位于工人村天桥东侧, 紧邻香周路, 来往车辆噪声扰民, 道路扬尘污染环境。	西岗区	2018年10月大连燃气集团在此路段夜间施工, 往来工程车辆造成噪音	基本属实	现施工已结束, 目前该路段恢复正常。		

以上群众举报问题查处情况向社会公示, 公示期内如有异议, 请以信函或者电话形式署联系方式, 向大连市西岗区环保督察整改工作机制反馈. 邮寄的以寄出邮戳为准, 直接送达的以送达日期为准。

公示时间: 2019年12月14日至2019年12月23日(公示期10日)

受理部门: 大连市西岗区环境保护督察整改工作领导小组办公室

联系电话: 0411-82497771

邮寄地址: 大连市西岗区石峰街8号211室